

### SECONDHAND MACHINE TOOLS

# www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL: rd@rdmo.com

## QUASER HX404BP/15C

Type: Centre d'usinage horizontal

Marque: QUASER Modèle: HX404BP/15C

Année: 2016

N° Série: 443B160004

 $N^{\circ}$  Stock: 10500





#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Nombre d'axes : 4

BROCHE DE FRAISAGE

Type de porte-outil : BT40 BIG PLUS
 Puissance de broche : 26 [kW]
 Vitesses de broche : 15000 [tr/min]

AXES LINEAIRES

- Courses axes X/Y/Z : 560/640/640 [mm]

- Vitesses avances rapides (X/Y/Z) : 60 [m/min]

AXE ROTATIF B

- Course : 360 [°] - Précision d'indexation : 0.001 [°]

CHANGEUR D'OUTILS

- Type de changeur d'outils : Bras chargeur

- Capacité du magasin d'outils : 60

CHANGEUR DE PALETTES

- Type de changeur de palettes : Rotopalette- Dimensions palette : 400X400 [mm]

- Nombre de palettes : 2

Poids admissible sur palette : 400 [kg]
Diamètre maxi pièce : 630 [mm]
Hauteur maxi pièce : 900 [mm]

ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Tension alimentation : 400 [V]

**ENCOMBREMENT** 

Type: Centre d'usinage horizontal

Marque: QUASER Modèle: HX404BP/15C

Année: 2016

N° Série : 443B160004 N° Stock : 10500

- Dimensions au sol : 4100X2300 [mm]
- Hauteur machine : 2720 [mm]
- Poids machine : 11000 [kg]

**HEURES MACHINE** 

- Heures de travail : 3700 [h]

### **ÉQUIPEMENT**

- CNC : Fanuc 31 iB

Interface : Ethernet / RS232 / USB / PCMCIA

- Manivelle électronique déportée

- Règles de mesure directe

- Taraudage rigide

- Lampe d'état 3 couleurs

- Bac d'arrosage

\* avec pompe haute pression : 25 [bars]

\* Arrosage centre broche

\* Avec lavage cabine

- Convoyeur à copeaux : Arrière

- Refroidissement de broche

- Palpeur outils

- Palpeur pièce : Renishaw OMP60