

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL: rd@rdmo.com

BOLEY BC20-VI

Type: Tour cnc poupée mobile

Marque : BOLEY Modèle : BC20-VI Année : 2005 N° Série : 89016 N° Stock : T14537





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes : 5 - Nombre de broches : 2 BROCHE PRINCIPALE

- Diamètre max en barre : 20 [mm]
- Longueur max d'usinage : 50 [mm]
- Vitesse de broche : 10000 [tr/min]
- Puissance de broche : 3.7 [kW]
CONTRE-BROCHE

Diamètre max en barre
Course Z
Course X
Vitesse de broche
Puissance de broche
Nombre de peignes
: 20 [mm]
: 225 [mm]
: 8000 [tr/min]
: 1.1 [kW]

PEIGNE 1
- Nombre de positions : 5
- Course X/Y : 97/13

- Nombre de positions

- Course X/Y : 97/133 [mm] CONTRE OPERATION

ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Tension alimentation : 400 [V]

- Puissance installée : 6 [kW]

ENCOMBREMENT
- Dimensions au sol : 1063/2033 [mm]
- Hauteur machine : 1666 [mm]

:3

Marque: BOLEY Modèle: BC20-VI **Année: 2005** N° Série: 89016 N° Stock: T14537 - Poids machine : 1700 [kg] **EQUIPEMENT** - CNC : CINCOM 18iTB - Bac d'arrosage : IEMCA SMART 320 - Embarreur

Type: Tour cnc poupée mobile