

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL: rd@rdmo.com

TORNOS Sigma 32/6

Type: Tour cnc poupée mobile

Marque: TORNOS Modèle: Sigma 32/6

Année : 2014 N° Série : 236-0020 N° Stock : 10296





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes : 8 - Nombre de broches : 2

BROCHE PRINCIPALE

Diamètre maximum en barre : 32 [mm]
Course : 230 [mm]
Vitesses de broche : 8000 [tr/min]
Puissance de broche : 7.5 [kW]
Précision d'indexation axe C : 0.001 [°]

PEIGNE 1

Nombre de positions : 14Nombre de positions motorisées : 8

- Vitesse outils tournants : 6000 [tr/min]

CONTRE-BROCHE

Diamètre maximum en barre : 32 [mm]
 Vitesses de broche : 8000 [tr/min]
 Puissance de broche : 7.5 [kW]
 Précision d'indexation axe C : 0.001 [°]

PEIGNE 2

Nombre de positions : 8Nombre de positions motorisées : 8

- Vitesse outils tournants : 8000 [tr/min]

APPAREIL EN BOUT

- Nombre de positions : 4

CONTRE OPERATION

Type: Tour cnc poupée mobile

Marque: TORNOS Modèle: Sigma 32/6 Année: 2014

N° Série : 236-0020 N° Stock : 10296

- Nombre de positions : 4

ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Tension alimentation : 400 [V]- Puissance installée : 14 [kW]

ENCOMBREMENT

- Dimensions au sol : 2400 x 1380 [mm]
- Hauteur machine : 2050 [mm]
- Poids machine : 3000 [kg]

HEURES MACHINE

- Heures de travail : 39554 [h]

ÉQUIPEMENT

- CNC : Fanuc 31i Model B

- Canon tournant

Récupérateur de pièces : manipulateurConvoyeur à copeaux : INDASS

- Bac d'arrosage

- Embarreur : TORNOS SBF 532

Nombre de portes-outils tournants : diversNombre de porte-outils fixes : divers