

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL: rd@rdmo.com

TRAUB TNL 12/7

Type: Tour cnc poupée mobile

Marque: TRAUB Modèle: TNL 12/7 Année: 2003 N° Série: 529 N° Stock: 7888





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- diamètre maxi en barre

- courses de la poupée principale (canon fixe/tournant)

puissance broche
vitesse de rotation
tourelle supérieure
tourelle inférieure

- nombre de position tournante sur tourelle

- diamètre maxi en contre broche - vitesse de rotation de la contre broche

dimensionsheures en cycle

- heures broche

: 12.7 [mm]) : 130/80 [mm]

: 4 [kW]

: 12 000 [tr/min] : 6 positions

: 6 positions

: 6

: 12.7 [mm] : 12 000 [tr/min]

: 2850 x 1100 x 1480 [mm]

: 12408[H] : 9400 [H]

ÉQUIPEMENT

- commande CNC TRAUB TX 8i
- embarreur LNS Alpha ST 320
- axe C sur broche principale et contre broche
- frein pour broche principale et contre broche
- récupérateur de pièce avec bande transporteuse
- système anti incendie
- bac de lubrification avec pompe avec groupe froid
- convoyeur à copeaux
- divers porte outils fixes et tournants

Marque : Modèle : Année : N° Série : N° Stock :	TNL 12/7 2003 529

Type: Tour cnc poupée mobile