

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL: rd@rdmo.com

TRAUB TNX 65/42

Type: Tour CNC Marque: TRAUB Modèle: TNX 65/42

Année : 2009

N° Série : 7060246 N° Stock : 10716





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de broches
Nombre d'axes
Nombre de tourelles
BROCHE PRINCIPALE

Nez de broche - Tour CNC
Puissance de broche
Vitesse de broche
Diamètre max en barre
Diamètre max en mandrin
Précision d'indexation axe C
A2-6
E (kW)
5.000 [tr/min]
65 [mm]
175 [mm]
9,001 [°]

CONTRE-BROCHE

- Nez de broche - Tour CNC : A2-5

- Puissance de broche : 28 [kW]

- Vitesse de broche : 7.000 [tr/min]

- Diamètre max en barre : 42 [mm]

- Précision d'indexation axe C : 0,001 [°]

- Course : 700 [mm]

TOURELLE SUPERIEURE GAUCHE

Nombre de positions : 10Nombre de positions motorisées : 10

- Course X/Z : 175 / 650 [mm]
- Course Y : +/- 40 [mm]
- Type d'outil - tour CNC : VDI 30
- Vitesse outils tournants : 6.000 [tr/min]
- Puissance outils tournants : 5,5 [kW]

Type: Tour CNC Marque: TRAUB Modèle: TNX 65/42

Année: 2009

N° Série : 7060246 N° Stock : 10716

TOURELLE INFERIEURE DROITE

Nombre de positions : 10Nombre de positions motorisées : 10

- Course X/Z : 175 / 650 [mm]
- Course Y : +/- 40 [mm]
- Type d'outil - tour CNC : VDI 30
- Vitesse outils tournants : 6.000 [tr/min]
- Puissance outils tournants : 5,5 [kW]

ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Tension alimentation : 400 [V]- Puissance installée : 83 [kW]

ENCOMBREMENT

- Dimensions au sol : 5.450 x 2.318 [mm]
- Hauteur machine : 2.258 [mm]
- Poids machine : 10.000 [kg]

HEURES MACHINE

- Heures de travail : 11.974 [h]

EQUIPEMENT

- CNC : Traub TX8i-S - Bac d'arrosage : RESY

* avec pompe HP

* avec filtration papier

- Convoyeur à copeaux

- Récupérateur de pièces

- Bande transporteuse de pièces

- Embarreur : BREUNING IRCO PROFIMAT